Weinmann Aach
stahl · edelstahl · aluminium

PROGRAMM-ÜBERSICHT

Ausgabe 2 | 2022

menschen. metalle. motivation.





INHALT

STAHL

Blankstahl 6
Qualitätsstahl 8
Werkzeugstahl 9
Walzstahl 10
Rohre 11
Bleche 12
Guss 14
Eisenwaren / Drahtwaren 15

EDELSTAHL

Stabstahl 16
Rohre 18
Bleche 19

ALUMINIUM

Standardprofile 20
Starkwandige Rohre 20
Spezialprofile 21
Stangen 22
Bleche 23
Platten 25

BUNTMETALLE

Messingstangen 26
Messing-/Kupferbleche 26

VERTRIEBSTEAM 28

ÜBER UNS

Als starker Partner liefern wir Stahl, Edelstahl, Aluminium und Buntmetalle an Kunden aus dem gesamten metallverarbeitenden Gewerbe. Zur Weinmann Aach-Gruppe gehören neben unserem Firmenhauptsitz in Dornstetten die Standorte Schwäbisch Gmünd, Schorndorf und Straßburg und unsere Vertriebsbüros in Bremen, Frankfurt, Freiburg und Stuttgart.

Sortiment. Auf einer Gesamtlagerfläche von rund 50.000 Quadratmetern lagern wir ein großes Sortiment an Profilen, Rohren, Stangen, Trägern, Blechen und Platten aus Stahl, Edelstahl, Aluminium und Buntmetall.

Bearbeitung. Wir fertigen hochwertige Zuschnitte aus Profilen, Stangen, Rohren und Platten. Bohren, Fräsen, Entgraten, Strahlentrosten und Zentrieren von Stäben und Sägeabschnitten gehören ebenfalls zu unserem Bearbeitungsangebot.

ÜBER UNS

Veredelung. Zur besseren Weiterverarbeitung bieten wir folgende Veredelungsmöglichkeiten: Strahlen, Konservieren, Folieren von Blechen, Eloxieren, Pulverbeschichten, Feuerverzinken, Galvanisch Verzinken, Schleifen und / oder Bürsten (Duplex).

Logistik. Mit rund 50 firmeneigenen LKWs sorgen wir für eine schnelle und pünktliche Lieferung, wenn nötig innerhalb eines Tages. Auf Wunsch lagern wir bei uns ein und liefern pünktlich zum Wunschtermin.

Beratung. Aus unseren Serviceleistungen erstellen wir in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden individuelle Konzepte rund um die Beschaffung, Lagerung, Bearbeitung und Lieferung von Metallhalbzeugen.

Bitte fragen Sie auch nicht lagerhaltige Güten und Abmessungen bei uns an!

STAHL

BLANKSTAHL

Rundstahl

S235+c/sh	3 mm bis 160 mm
11SMn30+c/sh	3 mm bis 160 mm
11SMnPb30+c/sh	4 mm bis 130 mm
16MnCrS5+c/sh	6 mm bis 80 mm
42CrMoS4+QT+c/sh	8 mm bis 90 mm
C45+c/sh	6 mm bis 120 mm
C45+sl h6, geschliffen	20 mm bis 100 mm
C35+c/sh	8 mm bis 80 mm
C35+sl h6, geschliffen	8 mm bis 60 mm
S355+c/sh	6 mm bis 150 mm
Silberstahl 115CrV3	2,5 mm bis 50 mm
C15+c/sh	20 mm bis 60 mm
ETG100+c	10 mm bis 40 mm

Vierkantstahl

S235+c	3 mm bis 120 mm
11SMn30+c	20 mm bis 90 mm
11SMnPb30+c	6 mm bis 100 mm
C45+c	10 mm bis 80 mm

Flachstahl

S235+c	6 x 2 mm bis 400 x 30 mm
C45+c	20 x 6 mm bis 100 x 25 mm

STAHL

Keilstahl

C45+c	8 x 7 mm bis 25 x 14 mm

Sechskantstahl

S235+c	SW 10 mm bis 50 mm
11SMn30+c	SW 22 mm bis 46 mm
11SMnPb30+c	SW 6 mm bis 65 mm
42CrMoS4+QT+c	SW 17 mm bis 46 mm
C45+c	SW 10 mm bis 55 mm

Winkelstahl gleichschenkl. / ungleichschenkl.

S235+c	10 x 10 x 2 bis 100 x 100 x 10 mm
	15 x 10 x 3 bis 100 x 50 x 10 mm

Bitte fragen Sie auch nicht lagerhaltige Güten und Abmessungen bei uns an!

STAHL

QUALITÄTSSTAHL

Rundstahl

C45 R/E (+N)	20 mm bis 800 mm
S355 J2 (+N)	12 mm bis 800 mm
16/20MnCrS5 (+N)	20 mm bis 800 mm
16MnCrB5+HH+FP	65 mm bis 340 mm
42CrMo(S)4+QT	20 mm bis 800 mm
100Cr6+AC	20 mm bis 300 mm
30CrNiMo8+QT	20 mm bis 255 mm
34CrNiMo6+QT	20 mm bis 200 mm
18CrNiMo7-6+HH+FP	20 mm bis 420 mm
31CrMoV9+QT	30 mm bis 410 mm
34CrAlNi7-10+QT	35 mm bis 260 mm

Vierkantstahl

C45 R/E	20 mm bis 200 mm
S355 J2	20 mm bis 300 mm
16/20MnCrS5	20 mm bis 200 mm
42CrMo(S)4+QT	20 mm bis 160 mm

Flachstahl

C45 R/E	40 x 10 mm bis 150 x 100 mm
S355 J2	20 x 8 mm bis 250 x 50 mm
16/20MnCrS5	20 x 10 mm bis 200 x 60 mm
42CrMo(S)4+QT	30 x 10 mm bis 150 x 50 mm

STAHL

WERKZEUGSTAHL

Rundstahl

40CrMnMoS8-6+QT, 1.2312	25 mm bis 210 mm
X37CrMoV5-1, 1.2343	15 mm bis 270 mm
X40CrMoV5-1, 1.2344	15 mm bis 250 mm
X155CrVMo121, 1.2379	10 mm bis 350 mm
X210CrW12, 1.2436	15 mm bis 280 mm
55NiCrMoV7, 1.2714	60 mm bis 380 mm
45NiCrMo16, 1.2767	20 mm bis 240 mm
60MnSiCr4, 1.2826	15 mm bis 190 mm
90MnCrV8, 1.2842	12 mm bis 360 mm

Vierkantstahl

X155CrVMo121, 1.2379	25 mm bis 180 mm
90MnCrV8, 1.2842	35 mm bis 100 mm

Flachstahl

X155CrVMo121, 1.2379	30 x 15 mm bis 120 x 40 mm
X210CrW12, 1.2436	40 x 10 mm bis 120 x 40 mm
90MnCrV8, 1.2842	30 x 15 mm bis 120 x 40 mm

Qualitäts- und Werkzeugstahl sind auch als gratarm gesägte Zuschnitte mit engsten Toleranzen erhältlich.

Weitere Informationen unter www.weinmann-aach.de/service

Bitte fragen Sie auch nicht lagerhaltige Güten und Abmessungen bei uns an!

STAHL

WALZSTAHL

Stabstahl S235

▪ Rundstahl	6 mm bis 100 mm
▪ Flachstahl	10 x 3 mm bis 400 x 20 mm
▪ Vierkantstahl	6 mm bis 100 mm
▪ Winkelstahl	15 x 15 x 3 mm bis 200 x 200 x 24 mm 30 x 20 x 3 mm bis 250 x 90 x 12 mm
▪ T-Stahl	20 mm bis 140 mm
▪ U-Stahl	30 x 15 x 4 mm bis 65 x 42 x 5,5 mm
▪ Sonderprofile / Fahrzeugprofile	

Formstahl / Breitflanschträger S235

▪ U	80 mm bis 300 mm
▪ UPE	80 mm bis 200 mm
▪ INP	80 mm bis 200 mm
▪ IPE	80 mm bis 300 mm
▪ HEB	100 mm bis 300 mm
▪ HEM	100 mm bis 200 mm
▪ HEA	100 mm bis 300 mm

STAHL

ROHRE

Rohre S235

▪ Rundrohre	13,5 x 2,35 mm bis 219,1 x 6,3 mm
▪ Quadratrohre	10 x 10 x 1,0 mm bis 200 x 200 x 5 mm
▪ Rechteckrohre	15 x 10 x 1,5 mm bis 200 x 120 x 8 mm
▪ Präzisionsrohre	6 x 1 mm bis 80 x 2 mm (geschweißt) 10 x 1 mm bis 80 x 3 mm (nahtlos)
▪ Hydraulikrohre	6 x 1 mm bis 42 x 3 mm
▪ RP-Rohre und Zubehör	
▪ Sonderformrohre	

Stahlprofile, Stahlrohre und Stahlbleche strahlen wir zur besseren Weiterverarbeitung auf Wunsch auf unserer Strahlanlage.

Weitere Informationen unter www.weinmann-aach.de/service

Bitte fragen Sie auch nicht lagerhaltige Güten und Abmessungen bei uns an!

STAHL

BLECHE

Feinbleche kaltgewalzt

- DC 01 — 0,50 mm bis 2,99 mm
- DC 04 — 1,00 mm bis 2,50 mm

Bandbleche / Quartobleche

- S235JR — 3,00 mm bis 60 mm

Gebeizte / geölte Bleche

- S235 / DD11 / DD12 — 2,00 mm bis 20 mm

Feinkornbaustahl gebeizt / geölte Bleche

- S355MC — 2,00 mm bis 10 mm

Wetterfeste Bleche

- S355J2W +N — 2,00 mm bis 10 mm

Riffel- / Tränenbleche

- S235JR — 3,00 mm bis 10 mm

STAHL

Verzinkte Bleche

- DX51 D+Z275 — 0,50 mm bis 5 mm

Elo-Verz. Feinbleche

- DC01+ZE25/25 — 1,00 mm bis 2,00 mm

Lochbleche

- DC01 / DD 11
- Rundloch versetzt und Quadratloch geradreihig
- Auch in Edelstahl und Aluminium erhältlich

Quartobleche (2000 x 3000 mm)

- C45+N — 15 mm bis 200 mm
- 42CrMo4+N — 15 mm bis 200 mm
- 16MnCr5+N — 15 mm bis 300 mm
- S355J2+N — 15 mm bis 200 mm

Stahlbleche standardmäßig in den Formaten 1000 x 2000 mm, 1250 x 2500 mm und 1500 x 3000 mm.

Quartobleche in den Güten C45+N, 42CrMo4+N, 16MnCr5+N und S355J2+N sind auch als Blockbandzuschnitte auf Wunschmaß erhältlich.

Weitere Informationen unter www.weinmann-aach.de/service

Bitte fragen Sie auch nicht lagerhaltige Güten und Abmessungen bei uns an!

STAHL

GUSS

Rund

- EN-GJL-250 (GG25) 30 mm bis 400 mm
- EN-GJS-400-15 (GGG40) 40 mm bis 450 mm
- EN-GJS-500-7 (GGG50) 85 mm bis 350 mm
- EN-GJS-600-3 (GGG60) 90 mm bis 130 mm

Vierkant

- EN-GJL-250 (GG25) 40 mm bis 260 mm
- EN-GJS-400-15 (GGG40) 40 mm bis 230 mm

Flach

- EN-GJL-250 (GG25) 50 x 40 mm bis 250 x 220 mm
- EN-GJS-400-15 (GGG40) 60 x 50 mm bis 240 x 220 mm

Auch als Blockbandzuschnitte aus Kokillenguss in den Güten EN-GJL-250, EN-GJS-400-15, EN-GJS-500-7 und ENGJS-600-3 erhältlich.

Weitere Informationen unter www.weinmann-aach.de/service

STAHL

DRAHT- UND EISENWAREN

Drahtwaren

- Draht und Drahtgeflechte
- Zaun und Zaunzubehör, Flügeltore
- Wellen- und Schweißgitter
- Doppelstabmatten

Gitterroste

- Gitterroste
- Treppenstufen
- Zubehör wie Antrittskanten und Sicherungsvorrichtungen

Kunststoffe

- Kunststoffkappen
- Rundstäbe

Eisenwaren

- Ronden und Abdeckkappen
- Halb- und Hohlkugeln
- Siederohrbögen

Bitte fragen Sie auch nicht lagerhaltige Güten und Abmessungen bei uns an!

EDELSTAHL

STABSTAHL

Rundstahl

1.4301 / 1.4307	2 mm bis 400 mm
1.4305	3 mm bis 300 mm
1.4541	6 mm bis 42 mm
1.4571	2 mm bis 200 mm
1.4404 / 1.4401	3 mm bis 300 mm
1.4021	6 mm bis 80 mm
1.4034	12 mm bis 60 mm
1.4057	6 mm bis 75 mm
1.4104	4 mm bis 90 mm
1.4112	8 mm bis 130 mm
1.4122	20 mm bis 40 mm

Flachstahl

1.4301 / 1.4307	10 x 3 mm bis 300 x 10 mm
1.4571	15 x 3 mm bis 150 x 10 mm

Vierkantstahl

1.4301 / 1.4307	4 x 4 mm bis 60 x 60 mm
1.4305	4 x 4 mm bis 60 x 60 mm
1.4404 / 1.4401	20 x 20 mm bis 30 x 30 mm
1.4571	10 x 10 mm bis 40 x 40 mm

EDELSTAHL

Sechskant

1.4301 / 1.4307	SW 5 mm bis 50 mm
1.4305	SW 5 mm bis 55 mm
1.4404 / 1.4401	SW 10 mm bis 24 mm
1.4571	SW 10 mm bis 50 mm
1.4104	SW 17 mm bis 32 mm

Winkel

1.4301 / 1.4307	10 x 10 x 2 mm bis 150 x 100 x 12 mm
1.4571	20 x 20 x 3 mm bis 100 x 100 x 10 mm

T-Profile

1.4301 / 1.4307	20 x 20 x 3,0 mm bis 100 x 50 x 6,0 mm

U-Profile

1.4301 / 1.4307	20 x 10 x 3,0 x 3,5 mm bis 100 x 50 x 6,0 x 6,0 mm

Auch als Zuschnitte mit engsten Toleranzen, geschliffen (K60 bis K400) und mit hochwertiger Verpackung (Schlauchfolie) erhältlich.

Weitere Informationen unter www.weinmann-aach.de/service

Bitte fragen Sie auch nicht lagerhaltige Güten und Abmessungen bei uns an!

EDELSTAHL

ROHRE

Rundrohre

- 1.4301 — 12 x 1 mm bis 129 x 2 mm

Leitungsrohre rund, geschweißt

- 1.4301 / 1.4307 — 6 x 1,0 mm bis 323,9 x 3 mm
- 1.4571 — 12 x 1,5 mm bis 406,4 x 3 mm
- 1.4404 / 1.4401 — 30 x 1,5 mm bis 42,4 x 2 mm

Leitungsrohre rund, nahtlos

- 1.4301 / 1.4307 — 4 x 1 mm bis 88,9 x 4,05 mm

Quadratrohre

- 1.4301 / 1.4307 — 10 x 10 x 1 mm bis 200 x 200 x 8 mm
- 1.4571 — 20 x 20 x 2 mm bis 100 x 100 x 4 mm

Rechteckrohre

- 1.4301 / 1.4307 — 20 x 10 x 1,5 mm bis 200 x 200 x 6 mm
- 1.4571 — 30 x 15 x 1,5 mm bis 120 x 60 x 4 mm

Auch geschliffen (K60 bis K400), einzeln in Schlauchfolie verpackt und mit hochwertiger Verpackung erhältlich.

Weitere Informationen unter www.weinmann-aach.de/service

EDELSTAHL

BLECHE

Bleche kaltgewalzt*

- 1.4016 — 1,0 mm bis 1,5 mm
- 1.4301 / 1.4307 — 0,5 mm bis 8,0 mm
- 1.4404 / 1.4401 — 1,0 mm bis 6,0 mm
- 1.4571 — 0,5 mm bis 6,0 mm

Bleche warmgewalzt*

- 1.4301 / 1.4307 — 3,0 mm bis 25 mm
- 1.4404 / 1.4401 — 4,0 mm bis 10 mm
- 1.4571 — 8,0 mm bis 15 mm
- 1.4828 — 1,5 mm bis 10 mm
- 1.4841 — 1,0 mm bis 10 mm

Tränenbleche*

- 1.4301 / 1.4307 — 1,5 mm bis 6,0 mm

Mustergewalzte Bleche*

- 1.4301 / 1.4307 — 1,0 mm bis 1,5 mm

** standardmäßig in den Formaten 1000 x 2000 mm, 1250 x 2500 mm, 1500 x 3000 mm und teilweise in 1500 x 4000 mm und 2000 x 4000 mm.*

Auch im Fixformat, ein- oder beidseitig foliert, gebürstet und / oder geschliffen (K80 bis K400) und mit Transportschutz erhältlich.

Weitere Informationen unter www.weinmann-aach.de/service

Bitte fragen Sie auch nicht lagerhaltige Güten und Abmessungen bei uns an!

ALUMINIUM

STANDARDPROFILE

AlMgSi0,5 EN AW-6060

▪ Rundrohre	6 x 1 mm bis 400 x 20 mm
▪ Quadrat- / Vierkantrohre	10 x 10 x 1 mm bis 200 x 200 x 4 mm
▪ Rechteckrohre	20 x 10 x 1,5 mm bis 250 x 50 x 3 mm
▪ Rundprofile	4 mm bis 100 mm
▪ Vierkantprofile	6 x 6 mm bis 100 x 100 mm
▪ Flachprofile	8 x 5 mm bis 300 x 20 mm
▪ Winkel gl.	10 x 10 x 1,0 bis 120 x 120 x 12 mm
▪ Winkel ungl.	15 x 10 x 1,5 bis 230 x 100 x 3,0 mm
▪ T-Profile	15 x 15 x 1,5 bis 120 x 50 x 2,0 mm
▪ U-Profile	10 x 10 x 10 x 1 mm bis 38 x 260 x 38 x 3 mm
▪ Z-Profile	10 x 15 x 10 x 2 mm bis 86 x 40 x 40 x 3 mm

STARKWANDIGE ROHRE

AlMgSi1 EN AW-6082

▪ Rundrohre	40 x 10 mm bis 400 x 50 mm in 3-6 m Länge

ALUMINIUM

SPEZIALPROFILE

Zeichnungsprofile

- Beratung hinsichtlich technischer Möglichkeiten
- Umsetzung und Fertigung Ihres Wunschprofils
- Deutliche Preisvorteile durch gebündelten Einkauf
- Finanzierung und Lagerung auf Abruf

Systemprofile

- Hueck-Profile für Türen, Fenster, Wintergärten und Fassaden
- Systemzubehör

Terrassendach

- Bitte fordern Sie unseren Terrassendach-Flyer an.

NEU! Alle Profile als gratarm gesägte Zuschnitte mit engsten Toleranzen (in Serien), eloxiert oder pulverbeschichtet und mit Transportschutz erhältlich.

Weitere Informationen unter www.weinmann-aach.de/service

Bitte fragen Sie auch nicht lagerhaltige Güten und Abmessungen bei uns an!

ALUMINIUM

STANGEN

Rundstangen

▪ AlCuMgPb (EN AW-2007)	gezogen	8 bis 65 mm
	gepresst	20 bis 400 mm
	gegossen	150 bis 500 mm
▪ AlCuBiPb (EN AW-2011)	gezogen	3 bis 65 mm
	gepresst	20 bis 250 mm
▪ AlCuMg1 (EN AW-2017A)	gepresst	20 bis 140 mm
▪ AlCu2,5BiMnMg (EN AW-2033LF)	gezogen	8 bis 65 mm
	gepresst	30 bis 200 mm
▪ AlMg4,5Mn (EN AW-5083)	gepresst	20 bis 200 mm
▪ AlMg3 (EN AW-5754)	gezogen	10 bis 15 mm
	gepresst	20 bis 130 mm
▪ AlMgSiBi (EN AW-6026(LF))	gezogen	10 bis 65 mm
	gepresst	20 bis 220 mm
▪ AlMgSi1 (EN AW-6082)	gezogen	5 bis 65 mm
	gepresst	8 bis 400 mm
▪ AlZnMgCu1,5 (EN AW-7075)	gezogen	8 bis 60 mm
	gepresst	20 bis 450 mm

Flachstangen

▪ AlCuMgPb (EN AW-2007)	gepresst	15 x 8 bis 200 x 30 mm
▪ AlMgSi1 (EN AW-6082)	gepresst	20 x 5 bis 200 x 30 mm
▪ AlMgSiBi (EN AW-6026(LF))	gepresst	25 x 15 bis 150 x 50 mm

ALUMINIUM

Vierkantstangen

▪ AlCuMgPb (EN AW-2007)	gezogen*	6 bis 50 mm
	gepresst	20 bis 250 mm
▪ AlMgSi1 (EN AW-6082)	gepresst	10 bis 200 mm
▪ AlZnMgCu1,5 (EN AW-7075)	gepresst	20 bis 180 mm
▪ AlMgSiBi (EN AW-6026(LF))	gepresst	20 bis 140 mm
	gezogen	10 bis 30 mm

Sechskantstangen

▪ AlCuMgPb (EN AW-2007)	gezogen*	SW 8 bis 60 mm
▪ AlMgSi1 (EN AW-6082)	gezogen	SW 12 bis 41 mm
▪ AlMgSiBi (EN AW-6026(LF)	gezogen	SW 10 bis 41 mm

* dünne Abmessungen teilweise in EN AW-2011 gezogen

Auch als gratarm gesägte Zuschnitte mit engsten Toleranzen (in Serien) und mit hochwertigem Transportschutz erhältlich.

Weitere Informationen unter www.weinmann-aach.de/service



Bitte fragen Sie auch nicht lagerhaltige Güten und Abmessungen bei uns an!

ALUMINIUM

BLECHE

Glattbleche

- Al99,5 (EN AW-1050A) 0,5 mm bis 6 mm
- AlMg1NQ (EN AW-5005) 1,5 mm bis 4 mm
- AlMg1EQ (EN AW-5005) 1,0 mm bis 4 mm
- AlMg3 (EN AW-5754) 0,5 mm bis 6 mm
- AlMg4,5Mn (EN AW-5083) 4,0 mm und 5 mm
- AlMgSi1 (EN AW-6082) 0,8 mm bis 5 mm
- AlCuMg1 (EN AW-2017) 2,0 mm bis 4 mm

Farb-Alu-Bleche

- eloxiert E6/EV1
- eloxiert E6/C34 bronze
- pulverbeschichtet RAL 9010
- pulverbeschichtet RAL 9016
- pulverbeschichtet RAL 9006
- pulverbeschichtet RAL 9007

ALUMINIUM

Alu-Lochbleche

- Rundlochung versetzt
- Rundlochung geradreihig
- Quadratlochung versetzt
- Quadratlochung geradreihig
- Sonderlochung

Alu-Quintett-Warzenbleche

- AlMg3 (EN AW-5754) 2,5 / 4,0 mm bis 8,0 / 9,5 mm

Alu-Duett-Warzenbleche

- AlMg3 (EN AW-5754) 1,5 / 2,0 mm bis 8,0 / 9,5 mm

Standardmäßig in den Formaten 1000 x 2000 mm, 1250 x 2500 mm, 1500 x 3000 mm, 1500 x 4000 mm und 2000 x 4000 mm erhältlich.

Auch ein- oder beidseitig foliert, eloxiert, pulverbeschichtet und mit hochwertigem Transportschutz erhältlich.

Weitere Informationen unter www.weinmann-aach.de/service

Bitte fragen Sie auch nicht lagerhaltige Güten und Abmessungen bei uns an!

ALUMINIUM

PLATTEN

Platten

▪ AlMg3 (EN AW-5754)	3 mm bis 60 mm
▪ AlMg4,5Mn (EN AW-5083)	5 mm bis 200 mm
▪ AlMgSi1 (EN AW-6082)	5 mm bis 200 mm
▪ AlCuMg1 (EN AW-2017)	5 mm bis 150 mm
▪ AlZnMgCu1,5 (EN AW-7075)	5 mm bis 250 mm
▪ Präzisionsgussplatten AlMg4,5Mn (EN AW-5083)	5 mm bis 60 mm
▪ NEU: Präzisionsplatten ALPLAN (EN AW-7075)	10 mm bis 40 mm

NEU! Auch als gratarm gesägte Zuschnitte mit engsten Toleranzen bis zu einer Stärke von 250mm und mit hochwertigem Transportschutz erhältlich.

Weitere Informationen unter www.weinmann-aach.de/service

BUNTMETALLE

MESSINGSTANGEN

CuZn39Pb3

▪ Rundstangen	4 mm bis 160 mm
▪ Flachstangen	7 x 2 mm bis 80 x 20 mm
▪ Vierkantstangen	8 mm bis 70 mm
▪ Sechskantstangen	2 mm bis 80 mm

BLECHE

Messingbleche

▪ CuZn39Pb3	1,0 x 1000 x 2000 mm bis 3,0 x 1000 x 2000 mm

Kupferbleche

▪ Cu-DHP	1,0 x 1000 x 2000 mm bis 3,0 x 1000 x 2000 mm
▪ Cu-OF	4,0 x 1000 x 2000 mm

VERTRIEBSTEAM

Ansprechpartner STAHL

Abteilungsleitung

Jürgen Schölldorf
Abteilungsleitung

T 07443 2402-0
j.schoelldorf@
weinmann-aach.de

Miroslav Čičak
Stellv. Abt.-Leitung

T 07443 2402-0
m.cicak@
weinmann-aach.de

Vertriebsteam 1

Rainer Schuster
Teamleitung

T 07443 2402-7561
r.schuster@
weinmann-aach.de

Rosario Di Rocco

T 07443 2402-7016
r.dirocco@
weinmann-aach.de

Sophia Hiller

T 07443 2402-9975
s.hiller@
weinmann-aach.de

Nina Kleber

T 07443 2402-7716
n.kleber@
weinmann-aach.de

Sylvia Rosenthal

T 07443 2402-7010
s.rosenthal@
weinmann-aach.de

Annika Kugler

T 07443 2402-9939
a.kugler@
weinmann-aach.de

VERTRIEBSTEAM

Ansprechpartner STAHL

Vertriebsteam 2

Jonas Müller
Teamleitung

T 07443 2402-7011
j.mueller@
weinmann-aach.de

Nadja Rau

T 07443 2402-9952
n.rau@
weinmann-aach.de

Dimitri Reser

T 07443 2402-7704
d.reser@
weinmann-aach.de

Bernhard Sischka

T 07443 2402-7049
b.sischka@
weinmann-aach.de

Christine Strohscherer

T 07443 2402-7040
c.strohscherer@
weinmann-aach.de

VERTRIEBSTEAM

Ansprechpartner STAHL

Vertriebsteam 3

Tanja Schlegel
Teamleitung

T 07443 2402-7068
t.schlegel@
weinmann-aach.de

Domenik Amboss

T 07443 2402-15
d.amboss@
weinmann-aach.de

Simon Klumpp

T 07443 2402-7718
s.klumpp@
weinmann-aach.de

Sophia Mayer

T 07443 2402-9996
s.mayer@
weinmann-aach.de

Lukas Povilaitis

T 07443 2402-7025
l.povilaitis@
weinmann-aach.de

Wolfgang Rentschler

T 07443 2402-7067
w.rentschler@
weinmann-aach.de

VERTRIEBSTEAM

Ansprechpartner STAHL

Vertriebsteam 4

Danny Blötscher
Teamleitung

T 07443 2402-7081
d.bloetscher@
weinmann-aach.de

Celine Bauer

T 07443 2402-7019
c.bauer@
weinmann-aach.de

Philipp Haab

T 07443 2402-7714
p.haab@
weinmann-aach.de

Karolin Jurakovic

T 07443 2402-26
k.jurakovic@
weinmann-aach.de

Lars Rehm

T 07443 2402-7023
l.rehm@
weinmann-aach.de

Ansprechpartner EISENWAREN

Vertriebsteam

Gabriele Buers

T 07443 2402-60
g.buers@
weinmann-aach.de

VERTRIEBSTEAM

Ansprechpartner ALU/EDELSTAHL

Abteilungsleitung

Philipp Reimann
Abteilungsleitung

T 07443 2402-0
p.reimann@
weinmann-aach.de

Steffen Friederichs
Stellv. Abt.-Leitung

T 07443 2402-0
s.friederichs@
weinmann-aach.de

Einkauf Alumimium / Edelstahl

Lilli Fleck

T 07443 2402-97
l.fleck@
weinmann-aach.de

Jasmin Mader

T 07443 2402-9980
j.mader@
weinmann-aach.de

Daniela Dettling

T 07443 2402-9940
d.dettling@
weinmann-aach.de

Ludmilla Schmelzle

T 07443 2402-9954
l.schmelzle@
weinmann-aach.de

Elena Seid

T 07443 2402-7524
e.seid@
weinmann-aach.de

VERTRIEBSTEAM

Ansprechpartner ALU/EDELSTAHL

Vertriebsteam 1

Mario Müller
Teamleitung

T 07443 2402-9988
ma.mueller@
weinmann-aach.de

Samuel Feuerbacher

T 07443 2402-9971
s.feuerbacher@
weinmann-aach.de

Martin Fischer

T 07443 2402-23
m.fischer@
weinmann-aach.de

Stephan Götz

T 07443 2402-84
s.goetz@
weinmann-aach.de

Svenja Lehmann

T 07443 2402-9987
s.lehmann@
weinmann-aach.de

Corinna Leonhardt

T 07443 2402-98
c.leonhardt@
weinmann-aach.de

Julia Maurer

T 07443 2402-9961
j.maurer@
weinmann-aach.de

Sebastian Rieder

T 07443 2402-92
s.rieder@
weinmann-aach.de

Nadine Wiedmaier

T 07443 2402-9970
n.wiedmaier@
weinmann-aach.de

VERTRIEBSTEAM

Ansprechpartner ALU/EDELSTAHL

Vertriebsteam 2

Jessica Reimann
Teamleitung

T 07443 2402-9995
j.reimann@
weinmann-aach.de

Viktoriia Fischer

T 07443 2402-7038
v.fischer@
weinmann-aach.de

Clarissa Pfeiffer

T 07443 2402-88
c.pfeiffer@
weinmann-aach.de

Kamil Pluskota

T 07443 2402-9974
k.pluskota@
weinmann-aach.de

Carina Rohde

T 07443 2402-9956
c.rohde@
weinmann-aach.de

Luisa Thierer

T 07443 2402-9992
l.thierer@
weinmann-aach.de

VERTRIEBSTEAM

Ansprechpartner KEY ACCOUNT

Vertriebsteam

Matthias Albrecht

T 07443 2402-81
m.albrecht@
weinmann-aach.de

Ralf Hühndorf

T 07151 975049-4
r.huehndorf@
weinmann-aach.de

Heiko Koch

T 0151 40569242
h.koch@
weinmann-aach.de

Matthias Lautenbacher

T 07443 2402-9993
m.lautenbacher@
weinmann-aach.de

Sedat Marangoz

T 0151 16685270
s.marangoz@
weinmann-aach.de

Wolfgang Rentschler

T 07443 2402-7067
w.rentschler@
weinmann-aach.de

Daniel Restle

T 07443 2402-7717
d.restle@
weinmann-aach.de

Achim Traunecker

T 0711 794816-19
a.traunecker@
weinmann-aach.de

Melanie Wanek

T 0711 794816-12
m.wanek@
weinmann-aach.de

VERTRIEBSTEAM

Ansprechpartner GEBIETSVERTRETER

Gebietsvertreter

Matthias Albrecht

T 0151 12138971
m.albrecht@
weinmann-aach.de

Dirk Bajohra
Gebiet 73/74/89/71

T 0151 27606185
d.bajohra@
weinmann-aach.de

Dino Di Paola
PLZ-Gebiet 78

T 0176 10587092
d.dipaola@
weinmann-aach.de

Matthias Gogel
PLZ-Gebiet 72

T 0176 56641021
m.gogel@
weinmann-aach.de

Manuel Juraković
PLZ-Gebiet 72

T 0171 3363600
m.jurakovic@
weinmann-aach.de

Vito Mandir
Gebiet 70/71/75/74

T 0160 8404159
v.mandir@
weinmann-aach.de

Stephan Markl
PLZ-Gebiet 79

T 0170 4149420
s.markl@
weinmann-aach.de

Gerald Nickisch
Gebiet 70-72/75

T 0151 12138959
g.nickisch@
weinmann-aach.de

Holger Novinsky
PLZ-Gebiet 76/77

T 0171 3608546
h.novinsky@
weinmann-aach.de

Andreas Wörn
PLZ-Gebiet 78/88/89

T 0176 56366457
a.woern@
weinmann-aach.de

VERTRIEBSTEAM

Ansprechpartner VERTRIEBSBÜRO BREMEN

Vertriebsteam

Lorenz Indorf
Leitung
Vertriebsbüro

T 04282 59599-89
l.indorf@
weinmann-aach.de

Ralph Großmann

T 0170 3413751
r.grossmann@
weinmann-aach.de

Natalie Landwehr

T 04282 59599-96
n.landwehr@
weinmann-aach.de

Daniel Schultz

T 04282 59594-54
d.schultz@
weinmann-aach.de

Ansprechpartner VERTRIEBSBÜRO FREIBURG

Vertriebsteam

Mathias Zimmermann

T 07668 9089685110
m.zimmermann@
weinmann-aach.de

Franziska Rieger

T 07668 9089685112
f.rieger@
weinmann-aach.de

Sabine Spanky

T 07668 9089685111
s.spanky@
weinmann-aach.de

VERTRIEBSTEAM

Ansprechpartner
VERTRIEBSBÜRO STUTTGART

Vertriebsteam

Michael Kurz
Leitung
Vertriebsbüro

T 0711 794816-18
m.kurz@
weinmann-aach.de

Jan Bogler

T 0711 794816-20
j.bogler@
weinmann-aach.de

Jens Dietl

T 0711 794816-15
j.dietl@
weinmann-aach.de

Steffi Fischer

T 0711 794816-11
s.fischer@
weinmann-aach.de

Hannah Hofelich

T 0711 794816-17
h.hofelich@
weinmann-aach.de

Ralf Hühndorf
Vertrieb
Key Account

T 0711 794816-14
r.huehndorf@
weinmann-aach.de

Patryk Kuczynski

T 0711 794816-10
p.kuczynski@
weinmann-aach.de

Armin Sonntag

T 0711 794816-16
a.sonntag@
weinmann-aach.de

Achim Traunecker
Vertrieb
Key Account

T 0711 794816-19
a.traunecker@
weinmann-aach.de

Melanie Wanek
Vertrieb
Key Account

T 0711 794816-12
m.wanek@
weinmann-aach.de

VERTRIEBSTEAM

Ansprechpartner
VERTRIEBSBÜRO FRANKREICH

Vertriebsteam

Mathieu Roser
Leitung
Vertriebsbüro

T 03 90 00 01 43
m.roser@
weinmann-aach.de

Jérémy Charton
Gebietsvertreter

T 07 76 08 78 84
j.charton@
weinmann-aach.de

Alexis Lestienne

T 03 90 00 01 45
a.lestienne@
weinmann-aach.de

Charlotte Meyer

T 03 90 00 01 46
c.meyer@
weinmann-aach.de

Christophe Vix

T 03 90 00 01 44
c.vix@
weinmann-aach.de

Christine Zilliox

T 03 90 00 01 42
c.zilliox@
weinmann-aach.de

Nathalie Zirbus

T 03 90 00 66 60
n.zirbus@
weinmann-aach.de

Weinmann Aach
stahl · edelstahl · aluminium

Weinmann Aach AG
Am Eichwald 6
72280 Dornstetten
Tel. +49 (0)7443 2402-0
info@weinmann-aach.de

Weinmann Aach
Strasbourg SARL
9 Rue des Tuileries
F-67460 Souffleweyersheim
Tél. +33 (0)3 90 00 09 69
info@weinmann-aach.de

Weinmann Aach AG
Vertriebsbüro Bremen
Schmiedestraße 3
27419 Lengenbostel
Tel. +49 (0)4282 59599-89
info@weinmann-aach.de

Weinmann Aach AG
Vertriebsbüro Lich
Hofgut Kolnhausen 12
35423 Lich
Tel. +49 (0)6404 65807-14
info@weinmann-aach.de

Weinmann Aach AG
Vertriebsbüro Stuttgart
Wilhelm-Pfitzer-Straße 28
70736 Fellbach
Tel. +49 (0)711 794816-0
info@weinmann-aach.de

Weinmann Aach AG
Vertriebsbüro Freiburg
Mattenweg 10
79241 Ihringen-Wasenweiler
Tel. +49 (0)7668 908968510
info@weinmann-aach.de